



Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011

Nº PR.003-220520



1. PRODUCTO

MORTEROS PARA PAVIMENTOS Y RECRECIDOS

MORTERO AUTONIVELANTE L20
MORTERO AUTONIVELANTE L20 PLUS
MORTERO AUTONIVELANTE L50
ADILEVEL L15 C30
ADILEVEL CAPA GRUESA C35 F7
PAVIMAR RECRECIDOS
PAVIMAR RECRECIDOS – ESPECIAL PISCINAS

2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

AYMAR

AYMAR S.A.U.

Carretera C-35 KM.58, 08470 SANT CELONI (BARCELONA)

- 3. USO PREVISTO
 - Morteros para recrecidos y acabados de suelos, EN 13813:2002
 Morteros para recrecidos y acabados de suelos con base de cemento (CT).
- 4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Sistema 4











Página 1 de 2



Nº: PR.003-220520

5. PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Ud	PRESTACIONES						
				AUTONIVE LANTE L20	AUTONIVE LANTE L20 PLUS	AUTONIVE LANTE L50	ADILEVEL L15 C30	ADILEVEL CAPA GRUESA C35 F7	PAVIMAR RECRECIDOS	PAVIMAR RECRECIDOS ESPECIAL PISCINAS
				CT-C20-F5	CT-C20-F7- A22	CT-C25-F6	CT-C30-F4	CT-C35-F7	CT-C24-F6	CT-C25-F6
Espesor de aplicación	-	EN 13813:2002	mm	<20	<20	<50	115	5-50	>10	>10
Tamaño máximo del árido utilizado	EN 933-1		mm	1	1	3	1	4	3	3
Emisión de sustancias corrosivas			Tipo de mortero	СТ	СТ	СТ	СТ	СТ	СТ	СТ
Resistencia a compresión	EN 13892-2		Categoría	>20 N/mm ² C20	>30 N/mm² C30	>25 N/mm ² C25	>33 N/mm² C30	< 35 N/mm ² C35	>24 N/mm ² C20	>25 N/mm ² C25
Resistencia a flexión	EN 13892-2		Categoría	F5	F7	F6	F4	F7	F6	F6
Reacción al Fuego	Decisión Comisión 96/603/CE		Clase	A1 _{fl}	A1 _{fl}	A1 _{fl}	A1 _{fl}	A1 _{fl}	A1 _{fl}	A1 _{fi}
Resistencia al desgaste	EN 13892-3		Clase	PND	A22	PND	PND	PND	PND	PND
Permeabilidad al agua	EN 1062-3		Clase	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND
Permeabilidad al vapor de agua	EN 12086		Clase	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND
Aislamiento acústico	EN ISO 140-6		Clase	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND
Absorción acústica	EN 12354-6		Clase	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND
Resistencia térmica	EN 12524		Clase	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND
Resistencia química	EN 13529		Clase	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Luis Jesús García-Muñoz Miras

Responsable del Sistema Integrado de Gestión Calidad, Seguridad laboral, Medioambiente, Minería Sostenible

Sant Celoni, 20 de mayo de 2022

20/05/22

Se incluye producto L20 PLUS, y se actualizan referencias normativas de ensayos,

■ Página 2 de 2■







